

ألواح جدارية HPL


داخلية وخارجية



صفائح الضغط العالي HPL ضد الماء

تعرّف على HPL

صفائح الضغط العالي المعرفة بـ HPL، ذات قشرة ديكور خارجية تعتبر واحدة من أكثر مواد الأسطح الزخرفية متانة ومتوفرة بخصائص أداء خاصة بما في ذلك مقاومة المواد الكيميائية والحريق والتآكل والخدش (حاصلة على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا) والتي تتوافق مع معايير (ISO4586), (EN438)



مُميزات HPL



- 1- ضد الماء 100%
- 2- قوة تحمل عالية
- 3- سهولة التنظيف
- 4- مقاوم بدرجة عالية لأشعة الشمس
- 5- مقاوم للأشغال
- 6- صديقة للبيئة
- 7- مقاوم للصدمات والتآكل
- 8- خصائص صحية
- 9- ساكنة كهربائياً
- 10- مقاومة عالية للمواد الكيميائية
- 11- مجموعة واسعة من الألوان
- 12- قوية ميكانيكياً
- 13- مقاومة للنار والغازات السامة والدخان



مقاوم للصدمات



مقاوم للتآكل



ضد الحشرات



ضد الماء




ضد تغير اللون



مقاوم لتغيرات الجو

صفائح خشبية مضغوطة معالجة، تتركب بالداخل والخارج

طبقات ألواح HPL



HEAT RESISTANT



RAIN RESISTANT



COLD RESISTANT




NON REACTIVE TO
POLLUTION



يتكون اللب من طبقات من ألياف السليلوز المشبعة براتنجات الفينوليك، أما القشرة تتكون من طبقة واحدة أو أكثر من ألياف السليلوز المشبعة بالراتنجات الحرارية. تتضمن عملية التصنيع التطبيق المشترك للحرارة (150 درجة مئوية) والضغط العالي (9 ميجا باسكال) في المكابس متعددة الألوان التي يتم فيها استخدام الراتنجات المكثفة

ألواح HPL



ITEM NO. 29001



شديد التحمل



مقاوم للخدش



مقاوم للحرارة



ضد الماء

سماكة 8 ملم

تركيب داخلي واخارجي

اللوحة بطول 244 سم وعرض 122 سم

ألواح HPL



ITEM NO. 29002



شديد التحمل



مقاوم للخدش



مقاوم للحرارة



ضد الماء

سماكة 6 ملم

تركيب داخلي واخارجي

اللوحة بطول 244 سم وعرض 122 سم

ألواح HPL



ITEM NO. 29003



شديد التحمل



مقاوم للخدش



مقاوم للحرارة



ضد الماء

سماكة 6 ملم

تركيب داخلي واخارجي

اللوحة بطول 244 سم وعرض 122 سم

ألواح HPL



ITEM NO. 29004



شديد التحمل



مقاوم للخدش



مقاوم للحرارة



ضد الماء

سماكة 6 ملم

تركيب داخلي واخارجي

اللوحة بطول 244 سم وعرض 122 سم

ألواح HPL



ITEM NO. 29005



شديد التحمل



مقاوم للخدش



مقاوم للحرارة



ضد الماء

سماكة 6 ملم

تركيب داخلي واخارجي

اللوحة بطول 244 سم وعرض 122 سم

ألواح HPL



ITEM NO. 29011



شديد التحمل



مقاوم للخدش



ضد الماء

سماكة 8 ملم


تركيب داخلي

اللوحة بطول 244 سم وعرض 122 سم

ألواح HPL



ITEM NO. 29012



شديد التحمل



مقاوم للخدش



ضد الماء

سماكة 8 ملم

تركيب داخلي

اللوحة بطول 244 سم وعرض 122 سم

نسعد بخدمتكم